





昶鑫企業創立於 1991 年，從 2002 年 9 月開始投入研發輝達鋁框折門，鋁框玻璃折門，直到 2017 年 8 月在新加坡上市銷售；2018 年 2 月正式在台灣上市。

輝達折門全部鋁件結構、CNC 五金、多折門五金、發明專利滑輪、結構件全部自主研發，自主生產，並且於 2020 / 2021 年獲得業界最高榮譽「國家發明獎」肯定，輝達折門不只是嚴謹自律，也是國際上足以代表國家形象的產品。

輝達折門對於自我的期許，是提出能夠激勵人心，創造出美好的環境氛圍，使人珍愛的產品。視覺美感、舒適感受、創造空間價值、品質、技術創新、環保意識標誌輝達折門的願景。

VFOLD 兩片式折疊門 | MFOLD 多片式折疊門 | S-SLIDE 懸吊式橫拉門

正是這一願景驅動之下筆路藍縷一步步發展起來，為了使這世界上更多人能夠使用這麼精緻優雅的產品，ES 系統可自行裁切寬高系列折門也即將上市。

INDEX

S-SLIDE / Doal Like | Doal Zeus | Vivaldi Like / p.02-p.09 • MFOLD / London | Milano | Stuttgart | Paris / p.11-p.15
VFOLD / 2000 | 3000 | 6000R | 6000R Slim / p.16-p.22

Technical drawings

Vertical section / Frame specification / Horizontal section / p.23-p.34

Finishes

Profiles / Panels / Glasses / p.35-p.36

Design means function and culture content.

When the function disappears, the culture content remains.

Carl Magnusson





S-SLIDE 懸吊橫拉門

Doal Like

非常適合隨意的細分空間，透過細框鋁料、玻璃以及工藝的結合，實現視覺上的輕盈並且與空間融為一體，延展空間的縱深以及生活上的層次。



Doal Like

門扇的特點呈現於細膩與簡約的視覺感受，在框體設計中融合把手，使產品線條更加簡潔俐落，8 mm玻璃帶來，超越想像的沉穩緩柔，彰顯大器典雅氣息。

1. 懸吊拉門安裝實景。2-3. 門框材質與細節特寫。



- $\frac{1}{2}$ 1. 黑棕色、原裝進口把手、8 mm灰玻、原廠 90 公斤重型阻尼緩衝。
2. 黑棕色、8 mm茶玻、原廠 90 公斤重型阻尼緩衝。

MFOLD**無絞鍊多片式折疊門****Vivaldi 的恆久價值**

愛護環境、熱愛生命、在品牌生命的關鍵價值當中，
產品的耐用性標誌企業的價值觀，材料的價值與細緻工藝的結合。
隨著時間的推移而彰顯持久的生命週期，為同樣重視環境的愛好者，創造非凡的環境可持續性。

London

三面密閉標準框多折門

6+6 對開

門扇不僅是區隔空間的物件，同時也是彰顯與襯托空間氛圍的工藝品，不僅具有功能上的便利性，同時也彰顯出通透的空間感。





Stuttgart 超寬超高標準框多折門

細緻、講究、完美的外觀，外側內嵌把手、內側全平面磁吸式旋鈕，內外全平面外觀，用平凡訴說著不平凡。



Paris 細框多折門

在設計上結合可轉動的折疊把手，創造外觀俐落線條以及增進產品使用的體驗，使門扇不僅具功能性，同時還是富有觀賞性的傢俱。

1	2
3	4

1.Stuttgart 標準框安裝實景。2. 門框材質與細節特寫。
3.Paris 細框多折門安裝實景。4. 門框材質與細節特寫。



VFOLD 兩片式折疊門

榮獲 2020 / 2021 國家發明獎

安靜無聲／隔音性佳，結構精密／無下軌道，精緻典雅／
簡約時尚，精品等級／平面嵌接，一體成型／完美外觀。

VFOLD Door

透過全新設計的折門齒輪式轉動結構來改變門片所呈現視覺美感，以及實際使用的細緻感受，
以全新開發的精細五金，讓折門成為一項令人喜愛的傢俱。

VFOLD - 6000R

精緻迷人外觀，客戶感受最深的讚美，適合安裝於住家、辦公空間以及公共場所，可加裝鎖芯由外部上鎖。

6000R

Maximum size :
W×H : 120 cm ×250 cm

Stuttgart Bi-Fold

Maximum size :
W×H : 140 cm ×300 cm

可搭配之玻璃

5 mm強化玻璃

6 mm強化玻璃

3+3 膠合硬化玻璃

可搭配之把手

Only passage :
通道用把手

Handle and privacy :
可內部上鎖

Handle and security cylinder :
內外部上鎖



¹/₂ 1. 黑色框二折門安裝實景。
2. 門框材質與細節特寫。

VFOLD - 6000R 細框

對細框美感特別的喜愛與堅持，輝達為您滿足心有所屬的期盼，使用一體成型外觀設計，適合安裝於住家、辦公空間…等較寬敞；通透且無須上鎖的進出空間、通道。

Maximum size :
W×H : 90 cm ×240 cm

5 mm強化玻璃

6 mm強化玻璃

3+3 膠合硬化玻璃

3 mm +3 mm 玻璃

VFOLD - 6000R

細框強化

Maximum size :
W×H : 120 cm ×280 cm

5 mm 強化玻璃

6 mm 強化玻璃

Only passage: 通道用把手





VFOLD-2000

門扇使用 22 mm高鋼性耐衝擊複合防水門板，配合自行開發獲得發明專利的全平面造型門鎖，組成美觀且耐用的門片。

Pattern designer : Katsusuke Yoshioka Japan

Colorist designer : Dorothee Kessels Nederland

Maximum size : W×H : 96 cm ×255 cm

Handle and privacy: 可內部上鎖

VFOLD-3000

門扇可使用 22 mm高鋼性耐衝擊複合防水門板、可選用 19 mm防水硬殼發泡門板、18 mm化粧粒片門板（不防水），適合安裝於住家、辦公空間及搭配設計師設計紋路牆面與折門門片之應用。

Pattern designer : Andreas Dotzauer Switzerland

Colorist designer : Dorothee Kessels Nederland


Maximum size : W×H : 100 cm ×255 cm (22 mm) | W×H : 140 cm ×255 cm (19 mm) | W×H : 140 cm ×255 cm (18 mm)

Only passage : 通道用把手

Handle and privacy : 可內部上鎖

Handle and security cylinder : 內外部上鎖







*Technical drawings,
Finishes*

S-Slide Doal Like_


Vertical section
垂直剖面圖



Top Rail specification / Panel profile specification
上軌道規格 / 薄框型材規格



Horizontal section
水平剖面圖




Maximum Size

W x H 150 X 300 cm


Glass : 5mm/6mm/8mm/10mm

S-Slide Doal Like_


Vertical section
垂直剖面圖



Top Rail specification / Panel profile specification
上軌道規格 / 薄框型材規格




Horizontal section
水平剖面圖




S-Slide Doal Like_


Vertical section
垂直剖面圖



Top Rail specification / Panel profile specification
上軌道規格 / 薄框型材規格




Horizontal section
水平剖面圖



MFOLD London Multi-folding


Vertical section
垂直剖面圖




Maximum size (x 4 Panels)

- W x H 260 (65 x 4) x 240 cm
- 240 (60 x 4) x 260 cm
- 220 (55 x 4) x 280 cm

Horizontal section
水平剖面圖




Horizontal section
水平剖面圖



MFOLD Milano Multi-folding


Vertical section
垂直剖面圖




Maximum size (x 3 Panels)

- W x H 150 x 240 cm

Horizontal section
水平剖面圖




Horizontal section
水平剖面圖



MFOLD Stuttgart Multi-folding_


Vertical section
垂直剖面圖




Maximum size (x 4 Panels)

- W x H 300 (75 x 4) x 240 cm
- 280 (70 x 4) x 270 cm
- 240 (60 x 4) x 300 cm

Horizontal section
水平剖面圖




Horizontal section
水平剖面圖



MFOLD Paris 36 Multi-folding_


Vertical section
垂直剖面圖




Maximum size (x 4 Panels)

- W x H 260 (65 x 4) x 240 cm
- 240 (60 x 4) x 260 cm
- 220 (55 x 4) x 280 cm

Horizontal section
水平剖面圖




Horizontal section
水平剖面圖




VFOLD 6000 Bi-folding_

Vertical section
垂直剖面圖




6000R		
Maximum size	最大尺寸	
W x H 120 x 250 cm	寬 x 高	120 x 250 公分
Glass 5 mm	5 mm	玻璃
Glass 6 mm	6 mm	玻璃
Glass 3mm+3mm	3mm+3mm	膠合玻璃
Stuttgart Bi-Fold		
Maximum size	最大尺寸	
W x H 140 x 300 cm	寬 x 高	140 x 300 公分
Glass 5 mm	5 mm	玻璃
Glass 6 mm	6 mm	玻璃
Glass 3mm+3mm	3mm+3mm	膠合玻璃

Frame specification
門框規格




Horizontal section
水平剖面圖




VFOLD 6000 Slim Bi-folding_

Vertical section
垂直剖面圖




6000R 細框		
Maximum size	最大尺寸	
W x H 90 x 240 cm	寬 x 高	90 x 240 公分
Glass 5mm	5mm	玻璃
Glass 6mm	6mm	玻璃
Glass 3mm+3mm	3mm+3mm	膠合玻璃
6000R 細框強化		
Maximum size	最大尺寸	
W x H 120 x 280 cm	寬 x 高	120 x 280 公分
Glass 5mm	5mm	玻璃
Glass 6mm	6mm	玻璃

Frame specification
門框規格




Horizontal section
水平剖面圖




VFOLD 3000 Bi-folding_


Vertical section
垂直剖面圖



Frame specification
門框規格




Horizontal section
水平剖面圖




VFOLD 2000 Bi-folding_


Vertical section
垂直剖面圖



Frame specification
門框規格




Horizontal section
水平剖面圖



Finishes Profiles / 型材

VFOLD-2000




霧面砂紋白色 018#



霧面砂紋古銅 858#

VFOLD-3000



霧面砂紋白色 018#




霧面砂紋古銅 858#



霧面砂紋黑棕色 868#

VFOLD-6000R



霧面砂紋白色 018#



霧面砂紋古銅 858#



霧面砂紋黑色 898#

6000R 細框



霧面砂紋白色 018#



霧面砂紋黑色 898#

MFOLD London



霧面砂紋白色 018#




霧面砂紋古銅 858#




霧面砂紋黑色 898#

MFOLD Milano
Stuttgart
Paris



霧面砂紋白色 018#



霧面砂紋黑色 898#

doal Like



義大利烤漆暖白色 D01#



義大利烤漆黑棕色 D08#

Finishes Water Proof Panels / 防水門板 | Woods / 化妝粒片門板

VFOLD-2000

22 mm
高鋼性複合防水門板



羊皮紙白 618#



楓木白 512#



藝術鉑金 701#



羊皮紙古銅 619#



藝術古銅 708#



暖棕橡木 588#

VFOLD-3000

22 mm
高鋼性複合防水門板



羊皮紙白 618#



楓木白 512#



藝術鉑金 701#



羊皮紙古銅 619#



藝術古銅 708#



暖棕橡木 588#

VFOLD-3000

18 mm
Woods
化妝粒片門板
無防水功能



瑞典白榆 318#



米薩橡木 133#




波斯胡桃 819#



鈦黑柚木 374#

VFOLD-3000

19 mm
防水硬殼發泡門板



珍珠白 101#



冰島白橡 185#




摩卡柚木 507#



哥倫比亞胡桃 287#

Finishes *Glasses* / 玻璃




5 mm 清強化玻璃




5 mm 灰強化玻璃



5 mm 茶強化玻璃



5 mm 優白強化玻璃



5 mm 藍強化玻璃



5 mm 綠強化玻璃



5 mm 噴砂強化玻璃



5 mm 水磨砂強化玻璃



5 mm 黑強化玻璃



5 mm 長虹硬化玻璃




5 mm 小冰柱硬化玻璃



5 mm 珠光硬化玻璃



5 mm 火焰硬化玻璃



5 mm 水波紋硬化玻璃



5 mm 方塊硬化玻璃



3+3 mm 膠合防水金絲双硬化玻璃



3+3 mm 膠合防水金絹絲双硬化玻璃



3+3 mm 膠合防水黃金絲双硬化玻璃



3+3 mm 膠合防水銀絲 双硬化玻璃



3+3 mm 防水銀絹絲双硬化玻璃



3+3 mm 膠合防水白絹絲双硬化玻璃

83163高雄市大寮區正心路191號

T | 886-7-787-9117 • F | 886-7-787-6600

vfold@vivaldi.com.tw



www.vivaldi.com.tw